

New Holland TC4.90 / 2021



Pret fără TVA:	95.000 €
Pret cu TVA:	11.350 €
Locație Utilaj	Luni - Vineri, 8:00 - 17:00, România
ID:	PLKT4926T09932010
An Fabricație:	2021
Nr. Ore Motor:	1615
Nr. Ore Bătător:	928
Putere Motor:	170 CP
Transmisie:	Hidrostatica
Cilindree:	4 Cilindri, Turbo



Descriere

- **COMBINA NEW HOLLAND TC4.90 ST5**

- **An: 2021**

- **Ore Batoza: 928**

- **Ore Motor: 1615**

- **MOTOR**

- Motor FPT INDUSTRIAL NEF, 4 cilindri, norma de poluare STAGE 5,
- Injectie Common Rail cu tehnologie HI-eSCR ECOBlueTM
- Capacitate cilindrica 4.485 cm³
- Rezervor combustibil cu o capacitate de 300 litri, rezervor AdBlue cu o capacitate de 70 litri
- Putere nominala 170cp la 2100 rpm, putere maxima 175cp la 2000 rpm

- **TRANSMISIE SI CALEA DE RULARE**

- Transmisie hidrostatica cu capacitatea pompei si a hidromotorului de 75cm³
- Cutie de viteze de tip CX cu 3 trepte de viteza
- Punte de directie fixa
- Roti tractiune: Mitas 23,1-26, roti de directie: Mitas 400/70 R20

- **SISTEM DE TREIERAT, CURATARE SI DESCARCARE**

- Transportor central cu sistem ControlFloatTM si tambur inferior suspendat si trei lanturi transportoare
- Sistem de cuple hidraulice fata cu 3 iesiri incompatibil VariFeed
- Actionare sus-jos a transportorului cu 3 cilindrii hidraulici cu capacitate de ridicare 2300 kg
- Banda transportoare cu sistem de tensionare cu indicator si arc
- Doua iesiri PTO cu 21 caneluri pentru actionare echipamente frontale
- Inversor electric de mare putere, cu actionare in ambele sensuri
- Capcana de pietre de mare capacitate, cu acces facil si golire prin actionare cu levier de comanda
- Toba de batere de mare inertie cu diametru de 600mm, latime 1040mm si 8 bare de batere
- Turatie toba reglabila de la 406 rpm pana la 1062 rpm
- Contrabatator pentru seminte mici, actionat electric, cu suprafata de 0.62m² si unghi de infasurare 1110 precum si indicarea distantei setate pe monitor
- Ventilator cu turatie variabila, reglabila din cabina si scut de protectie
- Casa sitelor fixa cu sistem cascada dubla si presita reglabila
- Sita superioara si inferioara reglabile mecanic
- Suprafata de cernere sub aer 3.47 m²
- 4 scuturatori cu baza inchisa, 6 trepte de scuturare, capace verticale si fixare pe axe cu rulmenti
- Suprafata de separare pe scuturatori 4.41 m²
- Kit intern pentru recoltat porumb: gratar si sita 1 5/8 pentru porumb, placi grohaire
- Buncar cereale de 5000 litri cu indicator de nivel cu 1 senzor
- Tub de descarcare cu lungimea de 3.85m si debit de descarcare 72 l/s

- **TOCATOR PENTRU RESTURILE VEGETALE**

- Tocator cu doua game de turatie 2400 rpm si 3400 rpm
- Sensor de avertizare la blocare
- Sistem Dual-ChopTM pentru imbunatatirea maruntirii paielor tocate fara cresterea consumului de carburant

- **POST DE COMANDA: CABINA HARVEST SUITE COMFORTTM**

- Pozitionata central si cu amortizare pe silent-blocuri
- Nivel zgomot in cabina maxim 73 db, suprafata vitrata 6,3 m²
- Aer conditionat si incalzire
- Scaun operator cu suspensie mecanica, scaun pasager
- Scara de acces pliabila spre inainte pentru deplasarea pe drumurile publice
- Consola de comanda reglabila cu toate comnezile plasate ergonomic
- Display InfoView IITM, cu 5 zone distincte pentru informarea functionarii combinei
- Mansa de comanda multifunctionala CommandGripTM pentru actionarea functiilor hederului,
- tubului de golire si vitezei de deplasare
- Panou separat pentru controlul complet al sistemului de iluminat pentru drumurile publice si
- lucrul pe timp de noapte, girofare
- Oglinzi retrovizoare reglabile electric
- Stergator parbriz
- Lada frigorifica 12V/220V

- **ALTE DOTARI SUPLIMENTARE**

- Extinctor prins de scara
- Manual de utilizare in limba romana
- Rezervor cu apa curata pentru spalare pe maini

Locație utilaj

Oraș:

Luni – Vineri, 8:00 – 17:00, România

Adresa completă:

Str. Metalurgiei nr. 2, Jud. Vaslui

Telefon:

0799.974.013



Date de contact

Contact Departament SH:

Adrian Maracineanu: 0767.843.621

Eugen Cranta: 0744.974.276

Vlad Suciu: 0744.972.826

Email: diviziasecondhand@agroconcept.ro